


Grafický manuál loga a vizuálního stylu Du-dega



DU-DEGA

Koncept



Hlavní myšlenkou je vytvořit vizuálně jednoduchý, snadno identifikovatelný a funkční systém, jehož cílem je budování povědomí o značce a její důvěryhodnosti. K tomu přispívá dodržování pravidel uvedených v tomto manuálu. Symbol značky Du-dega vychází z jejího názvu a vznikl spojením písmen D, D, G. Jednou ze základních barev vizuálního stylu je modrá, která symbolizuje spolehlivost, důvěryhodnost, stabilitu, bezpečí a klid pro klienty, kteří mají zájem o pojišťovací a finanční služby, které značka nabízí. Vybrané fonty podporují azbuku.

Obsah

1	Logo	4
1.1	Vertikální barevné provedení	5
1.2	Vertikální černobílé provedení	6
1.3	Vertikální černobílé provedení na tmavé pozadí	7
1.4	Horizontální provedení	8
1.5	Symbol	9
1.6	Ochranná zóna	10
1.7	Rozměrová řada a minimální velikost	11
1.8	Logo na podkladových plochách	12
1.9	Zakázané varianty	13
1.10	Umístění loga	14
2	Barevnost	15
2.1	Barvy	16
3	Písmo a typografie	17
3.1	Písmo	18
3.3	Typografie	19
4	Vizuální styl	20
4.1	Doplňkový prvek	21
4.2	Používání doplňkového prvku	22
5	Vizitky a webové stránky	23
5.1	Vizitky	24
5.2	Webové stránky	25

2022

Lucie Nová


lucie@luc-ie.cz, www.luc-ie.cz

&


Desineo s.r.o.

info@desineo.com, www.desineo.com

1 Logo





1.1 Vertikální barevné provedení



Logo je základním prvkem vizuálního stylu. Má několik provedení, které jsou znázorněny na následujících stranách manuálu. Provedení loga na světlé pozadí je v barvě modré, tmavě šedé a vnitřní část symbolu je bílá. Pravidla aplikace loga na různé podkladové plochy jsou přesně definována na straně 13.

1.2 Vertikální černobílé provedení



PANTONE Black 6 C
sRGB 0 0 0
HEX #000000
CMYK 0, 0, 0, 100





DU-DEGA



Černobílé provedení loga se používá v černobílém tisku nebo v případech, kdy není možné použít barevné provedení loga. Vnitřní část symbolu je průhledná. Pravidla aplikace loga na různé podkladové plochy jsou přesně definována na straně 13.

1.3 Vertikální provedení na tmavé pozadí



sRGB 255 255 255
HEX #FFFFFF
CMYK 0, 0, 0, 0



Na tmavá pozadí se používá logo v barvě bílé. Vnitřní část symbolu je průhledná.

1.4 Horizontální provedení



D DU-DEGA



D DU-DEGA



D DU-DEGA



D DU-DEGA



D DU-DEGA



D DU-DEGA



D DU-DEGA



D DU-DEGA



D DU-DEGA



D DU-DEGA



D DU-DEGA



D DU-DEGA



D DU-DEGA



D DU-DEGA



D DU-DEGA






D DU-DEGA



D DU-DEGA


Pokud to formát umožňuje, používá se vertikální provedení loga. Do úzkých vodorovných formátů se používá horizontální provedení. Takovým příkladem je hlavička webových stránek.

1.5 Symbol




Symbol lze používat samostatně. Hodí se například do kruhových nebo čtvercových formátů, důležité je dodržovat ochrannou zónu. Černý a bílý symbol lze použít s průhledností. Doporučené procenta krytí jsou uvedena pod jednotlivými symboly v závislosti na světlosti a tmavosti pozadí. Je možné ho využít jako vodoznak na fotografiích.

1.6 Ochranná zóna



Ochranná zóna loga vymezuje prostor, do kterého nesmí být umístěny žádné jiné grafické prvky (loga, texty, okraje stránky apod.). Dodržování rozměrů ochranné zóny zaručuje rozpoznatelnost a čitelnost loga v kontextu dalších vizuálních prvků. Ochrannou zónu loga tvoří 25 % výšky loga. Zároveň je na této straně ukázán poměr výšky symbolu vůči celému logu.

1.7 Rozměrová řada a minimální velikost



Rozměrová řada představuje logo ve velikostech, které se doporučují přednostně používat při jeho aplikaci. Vychází ze základní velikosti loga (100 %), která je určena pro použití v tiskovinách formátu A4.

Minimální velikost (40 %) určuje mezní velikost loga zaručující jeho bezchybnou reprodukci. Používat logo v menších velikostech je nevhodné, protože se tak zhoršuje jeho čitelnost.

1.8 Logo na podkladových plochách

0-49 % černé



DU-DEGA



DU-DEGA



DU-DEGA



DU-DEGA



DU-DEGA



DU-DEGA

50-100 % černé



DU-DEGA



DU-DEGA



DU-DEGA



DU-DEGA



DU-DEGA



DU-DEGA

Na podklady o nízké světlosti se umísťuje provedení loga určené na světlé pozadí, naopak na podklady o vyšší tmavosti se umísťuje provedení loga určené na tmavé pozadí. Logo je možné umísťovat i na fotografie při dodržení stejných pravidel světlosti a tmavosti podkladových barev. Zásadní je dbát na čitelnost loga, ta je ve všech zmíněných případech rozhodující.

1.9 Zakázané varianty

Deformování



Změna uspořádání



Změna barevnosti



Zkosení



Zvětšení mezer



Vytváření obrysů



Zmenšení názvu



Změna uspořádání



Stínování




Natočení



Záměna písma




Umístění na špatné pozadí



Špatná čitelnost loga vůči pozadí



Změna barevnosti



Malé krytí průhlednosti symbolu




Změna barevnosti vnitřní části symbolu



Použití průhlednosti na barevném logu





Umístění loga nerespektuje ochrannou zónu



Povolené podoby loga jasně definuje tento manuál. Jakékoliv další úpravy celku i jednotlivých částí loga jsou zakázány, narušuje se tím důvěryhodnost značky. Uvedené zakázané varianty loga nevyčerpávají všechny možnosti nesprávného použití, ilustrují narušení estetického vnímání vizuálního stylu.

1.10 Umístění loga



Logo se umísťuje nejlépe vodorovně s dostatečným prostorem (minimálně dodržení ochranné zóny) od ostatních vizuálních prvků, včetně okrajů stránky.

2

Barevnost



2.1 Barvy

Základní barvy pro tiskoviny



PANTONE 2388 C
CMYK 100, 69, 0, 0



PANTONE 2378 C
sRGB 56 73 103
HEX #384967
CMYK 81, 60, 18, 37



CMYK 0, 0, 0, 0

Barevná paleta pro web



Akcent
sRGB 0 80 181
HEX #0050B5



Barva zvýraznění
sRGB 45 104 196
HEX #2D68C4



Nejvýraznější text
sRGB 26 32 44
HEX #1A202C




Výrazný text
sRGB 45 55 72
HEX #2D3748



Střední text
sRGB 74 85 104
HEX #4A5568




Jemný text, ohraničení
sRGB 113 128 150
HEX #718096



Jemné pozadí
sRGB 237 242 247
HEX #EDF2F7



Světlejší pozadí
sRGB 247 250 252
HEX #F7FAFC



Bílá
sRGB 255 255 255
HEX #FFFFFF

3

Písmo a typografie



3.1 Písmo

Inter

Používané řezy písma

Inter Regular

Inter Italic

Inter Bold

Inter Bold Italic

Minusky

aábcčdd'eéěfgghiíjklmnň
oópqrřsšt'ttuúůvwxyýzž

Verzátky

AÁBCČDĎEÉĚFGHIÍJK
LMNŇOÓPQRŘSŠTŤUÚŮ
VWXYZÝZŽ

Číslíce a znaky

0123456789'?"'!"(%)[#] {@}/&\<
-+÷×=>®©\$€£¥¢:;,.*

Fallback (náhradní písmo Interu pro online prostředí)
se definuje jako „sans-serif.“

[Písmo Inter ke stažení](#)

3.2 Typografie

Inter Bold 60 px

Nadpis H1

Inter Bold 46 px

Nadpis H2

Inter Bold 36 px

Nadpis H3

Inter Bold 30 px

Nadpis H4

Inter Bold 24 px

Nadpis H5

Inter Bold 20 px

Nadpis H6

Inter Regular 20 px

Běžný text

Inter Regular 18 px

Popisek

Inter Bold 28 b

Nadpis

Inter Bold 16 b

Podnadpis


Inter Regular 11 b

Běžný text lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent id justo in neque elementum ultrices. Integer imperdiet lectus quis justo. Etiam ligula pede, sagittis quis, interdum ultricies, scelerisque eu. Proin in tellus sit amet nibh dignissim sagittis. Fusce consectetur risus a nunc. Nullam lectus justo, vulputate eget mollis sed, tempor sed magna. Integer malesuada. Aliquam erat volutpat. Fusce suscipit libero eget elit. Temporibus autem quibusdam et aut officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe eveniet.


Na levé straně jsou velikosti písma vhodné pro web, na pravé straně pro tištěné materiály. Vhodný řádkový proklad pro odstavcový text je 150 % (1,5 násobek) velikosti písma. Pokud například píšete velikostí 11 bodů, nastavte si řádkování na 16 b.

4

Vizuální styl



4.1 Doplnkový prvek



Doplňkovým prvkem vizuálního stylu Du-dega jsou tři kruhy složené z krátkých čar. Ty vycházejí z pomlčky, která se používá v logu. Doplnkový prvek pomáhá lidem zapamatovat si identitu a její spojení se značkou. Podobně používá například Coca-Cola jejich

charakteristickou vlnku, nebo tvar lahve. Lidé, kteří si zvyknou značku Du-dega vídat, si ji vždy vybaví, když tyto kruhy uvidí. Proto použití doporučujeme vždy spolu s dalšími atributy značky, na webu, v tištěných materiálech i dalších aplikacích.

4.2 Používání doplňkového prvku

Vhodné používání

Kvalitní pojištění Vám zajistí klid ve Vašem podnikání

Proč byste se měli stresovat pokaždé, když se něco stane? Proč byste to měli řešit sami? Využijte roky našich zkušeností a stovky úspěšně vyřízených pojistných událostí!

Kontaktujte nás

Vyberte si pojištění pro Vás

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

- Pojištění dopravy**
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean diam dolor, accumsan sed rutrum vel, dapibus et leo.
- Pojištění průmyslu**
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean diam dolor, accumsan sed rutrum vel, dapibus et leo.
- Pojištění odpovědnosti**
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean diam dolor, accumsan sed rutrum vel, dapibus et leo.
- Pojištění jednatelů a manažerů**
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean diam dolor, accumsan sed rutrum vel, dapibus et leo.
- Pojištění vozidel**
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean diam dolor, accumsan sed rutrum vel, dapibus et leo.
- Pojištění majetku**
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean diam dolor, accumsan sed rutrum vel, dapibus et leo.

Nevhodné používání

Co říkají naši klienti

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

★★★★★

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Jméno Příjmení
Firma

★★★★★


Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Jméno Příjmení
Povolání

Doplňkový prvek lze použít v různých barevných kombinacích definovaných barev. Vždy je však nutné zachovat vizuální čistotu a styl, stejně jako u loga.

5

Vizitky a webové stránky



5.1 Vizitky



Formát vizitek je 90 × 50 mm. Na přední straně je logo ve vertikálním barevném provedení pro světlé pozadí v 60% velikosti. Text je psán velikostí 9 bodů písmem Inter (řez Bold a Regular) v základní tmavě šedé barvě. QR kód má velikosti 20 mm. Na zadní straně je umístěn doplňkový prvek v bílé barvě na podkladu v základní modré barvě.

5.2 Webové stránky

Logo v horizontálním provedení, výška 50 px

Pozadí, HEX #0050B5

H1, HEX #FFFFFF

H6, HEX #FFFFFF

H2, HEX #1A202C

P 20 px, HEX #2D3748

Ikony, HEX #2D3748

Tlačítko, HEX #0050B5, H5, HEX #FFFFFF

H4, #2D3748

P 20 px, HEX #2D3748

Ikony, HEX #FFFFFF

Pozadí ikon, HEX #0050B5

H2, HEX #2D3748

P 20 px, HEX #2D3748

Pozadí, HEX #F7FAFC

P 24 px, HEX #2D3748

P 20 px, Bold, HEX #2D3748

P 18 px, HEX #718096


Linka, tah 1 px, HEX #718096

H6, HEX #FFFFFF

P 18 px, HEX #FFFFFF

Pozadí, HEX #1A202C

Linka, tah 1 px, HEX #718096



Tlačítko, HEX #FFFFFF, H6, HEX #0050B5

H6, HEX #FFFFFF

Doplňkový prvek, HEX #2D68C4

H2, HEX #2D3748

P 20 px, HEX #2D3748

Pozadí, HEX #EDF2F7

Doplňkový prvek, HEX #FFFFFF

H2, HEX #1A202C

P 20 px, HEX #2D3748

Ikony, HEX #2D3748

H2, HEX #FFFFFF

P 20 px, HEX #FFFFFF

Pozadí, HEX #2D68C4

H5, HEX #1A202C

Pozadí, HEX #F7FAFC

Ikony, HEX #1A202C

H2, HEX #2D3748

P 20 px, HEX #2D3748

Pozadí, HEX #2D68C4

Doplňkový prvek, HEX #F7FAFC

Normální



Po najetí myši



Ikony